

济宁高压共轨喷油器试验台多少钱

发布日期：2025-10-04 | 阅读量：21

伟博科技位于江苏省无锡惠山经济开发区**装备产业园，是一家提供汽车**零部件工程技术解决方案的技术研发类****，由动力总成标定、产品开发应用及智能制造装备三大事业部组成。伟博设备，一步到位!WABT813伟博共轨喷油器清洗台概述▲WABT813是一款简单, 便捷, ***的通过清洗维修喷油器的清洗设备, 可以对喷油器进行预检和清洗。预检:对喷油器的保压能力以及电磁阀好坏进行判断。清洗:通过清洗来维修喷油器全工业触摸屏, 选择对应喷油器的波形, 按照屏幕提示, 便可顺利完成喷油器的预检及清洗, 维修好喷油器。浙江共轨喷油器试验台厂家推荐哪家, 推荐江苏伟博智能装备科技有限公司。济宁高压共轨喷油器试验台多少钱

3、若电源电压不稳定，控制仪请连接电源稳压器使用；4、定期检查交流电源线是否损坏，以及电源插头或电源插座有无灰尘堆积；5、如果控制仪出现非正常情况，或者发出异常的声音或气味，或者控制仪发烫至无法触摸，请立即停止使用，并将电源插座中拔掉交流电源线插头及所有的其它连接线；6、如果控制仪出现故障，请联络售后服务人员，以取得必要的帮助；共轨喷油器试验台使用保养编辑1、请勿投掷、跌落或控制仪，避免控制仪受到强烈的外力撞击；2、请勿将异物插入控制仪的连接部分；3、请勿将水或其它液体流入到控制仪内部或控制仪上；4、请勿用湿手触摸交流电源线端子；5、请勿让灰尘或异物堆积在交流电源的端子周围，堆积于交流电端子上的灰尘与异物可能会导致火灾或造成触电；6、请避免踩到或挤压交流电源线；7、清洁控制仪时请拔掉电源线。抚州求购喷油器试验台厂家南通共轨喷油器试验台推荐哪家，推荐江苏伟博智能装备科技有限公司。

WABT306 共轨喷油器试验台的技术规格如下：

- 1) 用途：康明斯、博世及其它品牌共轨喷油器检测。
- 2) 测试内容：喷油器密封性；喷油器清洗；全负荷工况点的喷油量和回油量；排放，预喷，怠速点的喷油量。
- 3) 主要指标：
 - (1) 测试周期: 5min□
 - (2) 全负荷喷油量测试重复性精度：±0.5%；
 - (3) 比较高轨压: 240Mpa□

(4) 轨压调节精度: $\pm 1\text{Mpa}$

4) 特点:

使用原装进口流量计。可测试博世/康明斯/卡特彼勒/电装/德尔福/西门子/国产等喷油器,可自定义配方;控制器为西门

子PLC

这种连接方式使得主电机和高压泵的转速会因电压的不稳定而产生波动,从而影响了检测数据的准确性。④现有试验台普遍存在配重不足,主电机在运转时会产生振动,使得整个试验台在使用过程中因振动而移位,并产生极大的噪音。(003)由于现有试验台存在以上缺陷,因此,需要提供一种主电机和高压泵整体与钣金底座连接以提高同轴度、电机与高压泵之间柔性连接、带有减小因电压不稳而产生转速波动的装置、减小振动,降低噪音的试验台,以满足喷油器、喷油泵的研发,生产,检测的需要。发明内容本实用新型的目的就在于针对上述现有技术的缺点与不足,提供一种同轴度高,减小扭伤,转速稳定,振动小,性能稳定的喷油器、喷油泵检测试验台。为达到上述目的,其采用以下的技术方案喷油器、喷油泵检测试验台,包括机架,机架上设置有主电机和高压泵,主电机和高压泵同轴联接,上述主电机和高压泵共同设置在机架上的铸铁工作台上;主电机和高压泵间通过飞轮和万向节联接,上述万向节包括两组弹片,每组弹片由多片片体叠合而成,其可变形角度相互垂直。本实用新型将主电机和高压泵固定在铸铁工作台上,然后整体与钣金底座用螺栓连接,电机与高压泵之间加装万向节连接(柔性连接)。上海喷油器试验台哪家好,推荐江苏伟博智能装备科技有限公司。

性能指标KPI:●温度控制范围:300°C-650°C Temperature control range:300°C-650°C ●设备尺寸:1400mm*800mm*2400mm Dimension:1400mm*800mm*2400mm ●设备重量:500kg Weight:500kg ●再生时间:低于120分钟 Regeneration time: Less than 120min. 直观直接观察测试效果清晰可见的雾化效果直观察孔是否堵塞通过压力表观察喷油器是否泄压可靠设备安全可靠工业级触摸屏,嵌入式操作系统,模块化设计,适应各种苛刻的维修环境。国内外**品牌元器件,全部采用全新部件**级研发团队,高标准生产质量控制江苏共轨喷油器试验台厂家推荐哪家,推荐江苏伟博智能装备科技有限公司。滁州共轨喷油器试验台生产商

浙江共轨喷油器试验台推荐哪家,推荐江苏伟博智能装备科技有限公司。济宁高压共轨喷油器试验台多少钱

想省心又想要一定的驾驶乐趣,那就选AT变速箱。(2)无级变速器:传动比在一定的数值范围内可连续变化,多采用锥形轮带传动来完成动力输出。(3)综合式变速器:是由液力变矩器和行星齿轮式变速器组成的液力机械式变速器,其传动比可在大值与小值之间的几个间断的范围内做无级变化。2变速箱按变速器操纵方式分类(1)强制操纵式变速器①MT手动变速箱MT的英文全称是manual tranission中文意思是手动变速器,也称手动挡。即用手拨动变速杆才能改变变速器内的齿轮啮合位置,改变传动比,从而达到变速的目的。踩下离合时,方可拨得动变速

杆。如果驾驶者技术好，装手动变速器的汽车在加速、超车时比自动变速车快，也省油□MT变速箱是目前使用主广的变速器。未来手动变速箱的发展趋势是挡位不断提高，以使发动机的转矩和转速更好地匹配汽车复杂的工况需求。济宁高压共轨喷油器试验台多少钱

江苏伟博智能装备科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**江苏伟博智能装备供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！